

## Fiche technique



### Distributeur sans contact Modular

Promouvez l'hygiène des mains avec notre distributeur sans contact, réduisant la contamination croisée en éliminant le contact physique avec le distributeur. Le distributeur fonctionne avec des piles de type C et est doté d'une détection infrarouge avec un logiciel optimisé pour une utilisation prolongée. Idéal pour tous les environnements, en particulier dans les zones à fort trafic, un support optionnel est disponible pour une utilisation dans les halls et les entrées.



#### Spécification technique

Dimensions (mm) (H x l x D)	265 x 169 x 102
Poids (environ)	0.7 kg

<b>Marquage (mm)(H x l)</b>	Plaque uniquement 40 x 65
<b>Installation</b>	Support mural facile à installer
<b>Convenance</b>	Savon liquide fluide, gel, spray, mousse, crème, désinfectant, gel pour les mains avec perles ou particules exfoliantes
<b>Matériau</b>	Couvercle/Fenêtre : ABS Plaque arrière : Polypropylène chargé en verre Réservoir et couvercle : Polypropylène
<b>Capacité</b>	Bouteille jetable : 1 litre Poche de réservoir : 800 ml
<b>Garantie</b>	2 ans

### Dans la boîte

Unité de distribution
Clé de distributeur
Feuille d'instructions
Bouton de verrouillage
Pad collant
Pack de vis

### Numéros de pièce - Grand

Numéros de pièce	Description
<b>4EFP-WWB</b>	Modular Touch-free Foam Pump Pouch
<b>4EFR-WWB</b>	Modular Touch-free Foam Pump Refillable
<b>4ELP-WWB</b>	Modular Touch-free Liquid Pump Pouch
<b>4ELR-WWB</b>	Modular Touch-free Liquid Pump Refillable

### Informations d'expédition

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Case	28	65 x 54 x 51	28
Pallet	300	120 x 100 x 150	349
Euro Pallet	190	124 x 80 x 133	168



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab  
Unit 1, Rich Industrial Estate  
Avis Way, Newhaven  
East Sussex, BN9 0DU

T: +39 02 84 29 35 00  
E: sales@hylabdispensers.com

## Fiche technique



### Distributeur de savon Modular

L'alliance parfaite de la polyvalence et d'un design peu encombrant avec notre distributeur de savon Modular de taille moyenne. Il peut accueillir divers produits de soin des mains et offre des pompes personnalisables ainsi que des réservoirs rechargeables. Idéal pour les chambres d'hôtel, il permet d'économiser de l'espace tout en assurant un approvisionnement continu en savon. Robuste et conçu pour résister à une utilisation régulière, il convient parfaitement aux environnements à forte fréquentation tels que les aéroports ou les toilettes publiques.



#### Spécification technique

Dimensions (mm) (H x l x D)	250 x 115 x 115
Poids (environ)	0.6 kg
Marquage (mm) (H x W)	H 55 x W 55

<b>Installation</b>	Support mural facile à installer
<b>Convenance</b>	Savon liquide fluide, gel, spray, mousse, crème, désinfectant, gel pour les mains avec perles ou particules exfoliantes
<b>Matériau</b>	Couvercle/Fenêtre : ABS Plaque arrière : Polypropylène chargé en verre Réservoir et couvercle : Polypropylène
<b>Capacité</b>	Réservoir rechargeable de 900 ml Poche jetable de 800 ml Poche institutionnelle jetable de 800 ml
<b>Garantie</b>	2 ans

### Dans la boîte

Unité de distribution
Clé de distributeur
Feuille d'instructions/Gabarit de montage
Bouton de verrouillage
Pad collant
Pack de vis

### Numéros de pièce

Numéros de pièce	Description
<b>4FR-KCG</b>	Modular Refillable Foam Pump Black
<b>4FR-WWB</b>	Modular Refillable Foam Pump White
<b>4LR-KCG</b>	Modular Refillable Liquid Pump Black
<b>4LR-WWB</b>	Modular Refillable Liquid Pump White
<b>4SR-KCG</b>	Modular Refillable Spray Pump Black
<b>4SR-WWB</b>	Modular Refillable Spray Pump White

### Informations d'expédition

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Boîtier	40	62 x 54 x 51	24
Palette	320	120 x 100 x 110	192
Palette Euro	300	120 x 80 x 116	180



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab  
Unit 1, Rich Industrial Estate  
Avis Way, Newhaven  
East Sussex, BN9 0DU

T: +39 02 84 29 35 00  
E: sales@hylabdispensers.com

## Fiche technique



### Distributeur de savon modulaire mini

Perfectionnez les normes d'hygiène avec notre distributeur de savon Modular compact et polyvalent de 400 ml. Il peut accueillir différents produits de soin des mains et offre des pompes personnalisables ainsi que des réservoirs rechargeables. Parfait pour les chambres d'hôtel ou les écoles, il est conçu pour durer et offre une grande capacité tout en conservant sa fonctionnalité.



#### Spécification technique

Dimensions (mm) (H x l x D)	190 x 90 x 98
Poids (environ)	0.3 kg
Marquage (mm) (H x l)	H 45 x W 45
Installation	Support mural facile à installer
Convenance	Savon liquide fluide, gel, spray, mousse, crème, désinfectant, gel pour les mains avec perles ou

	granules
<b>Matériau</b>	Couvercle/Fenêtre : ABS Plaque arrière : Polypropylène chargé en verre Réservoir et couvercle : Polypropylène
<b>Capacité</b>	Réservoir rechargeable de 400 ml
<b>Garantie</b>	2 ans

### Dans la boîte

Unité de distribution
Clé de distributeur
Feuille d'instructions/Gabarit de montage
Bouton de verrouillage
Pad collant
Pack de vis

### Numéros de pièce

Numéros de pièce	Description
<b>4PFR-W</b>	Mini Modular Foam Pump Refillable White
<b>4PLR-KCG</b>	Mini Modular Liquid Pump Refillable Black
<b>4PLR-WWB</b>	Mini Modular Liquid Pump White
<b>4PSR-WWB-TS</b>	Mini Modular Spray Pump Refillable White Toilet Seat Logo
<b>4PSR-WWB</b>	Mini Modular Spray Pump Refillable White

### Informations d'expédition

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Boîtier	60	62 x 54 x 51	18
Palette	600	120 x 100 x 110	200

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Palette Euro	480	120 x 80 x 116	160



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab  
Unit 1, Rich Industrial Estate  
Avis Way, Newhaven  
East Sussex, BN9 ODU

T: +39 02 84 29 35 00  
E: sales@hylabdispensers.com

© 2024 Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab | Registered in England, Number 00661996.

## Fiche technique



### **Distributeur à dévidage central Centrefeed Modular**



Notre distributeur mural de papier essuie-tout à dévidage central offre une installation facile, une distribution sans accroc de feuilles individuelles et un design polyvalent pour les cuisines professionnelles, les salles de sport et les garages. Il peut accueillir des rouleaux centraux perforés, minimisant les déchets tout en maximisant l'efficacité. Le design garantit une distribution précise du

papier et est disponible en deux tailles.

Spécification technique	
Dimensions (mm) (H x l x D)	<b>Grand:</b> 350 x 230 x 230 <b>Petit:</b> 330 x 180 x 175
Poids (environ)	<b>Grand:</b> 1.1kg <b>Petit:</b> 0.75kg
Marquage (mm) (H x l)	Plaque uniquement 35 x 65
Installation	Support mural facile à installer
Convenance	Rouleaux à distribution centrale d'une hauteur maximale de 230 mm
Matériau	Couvercle/Plaque arrière/Fenêtre : ABS
Capacité	<b>Grand:</b> Diamètre maximal de 205 mm <b>Petit:</b> Diamètre maximal de 144 mm
Garantie	2 ans

Dans la boîte
Clé de distributeur
Unité de distribution
Pack de vis

Numéros de pièce	
Numéros de pièce	Description
4TCL-WX	Modular Centrefeed Large
4THS-WX	Modular Centrefeed Small

Informations d'expédition (Grand)
-----------------------------------

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Boîtier	6	51 x 63 x 54	8.5
Palette	48	120 x 107 x 114	72
Palette Euro	70	120 x 80 x 114	64

### Informations d'expédition (Petit)

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Boîtier	6	51 x 63 x 54	8.5
Palette	75	120 x 100 x 109	75
Palette Euro	70	120 x 80 x 109	72



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab  
Unit 1, Rich Industrial Estate  
Avis Way, Newhaven  
East Sussex, BN9 0DU

T: +39 02 84 29 35 00  
E: sales@hylabdispensers.com

## Fiche technique



### **Distributeur modulaire d'essuie- mains**



Notre distributeur d'essuie-mains modulaire ultra-résistant est conçu pour accueillir une large gamme d'essuie-mains, des pliés enchevêtrés aux étroits, et assure un ajustement parfait avec la plaque d'adaptation optionnelle pour les essuie-mains d'une profondeur de pliage inférieure à 100 mm. Ce distributeur pratique et robuste facilite non seulement un séchage efficace des mains et favorise une bonne hygiène des mains, mais il

s'adapte également pour servir de support pratique pour les couvre-visages, rendant la protection accessible à tous.

Spécification technique	
Dimensions (mm) (H x l x D)	<b>Grand</b> : 425 x 290 x 145 <b>Petit</b> : 265 x 290 x 145
Poids (environ)	<b>Grand</b> : 1 kg <b>Petit</b> : 0.75 kg
Marquage (mm) (H x l)	Plaque seulement 35 x 65
Installation	Support mural facile à installer
Convenance	Serviettes en papier intercalées, pliées en forme de C ou pliées en Z, d'une profondeur de 65 mm jusqu'à une largeur de 255 mm
Matériau	Couvercle/Plaque arrière/Fenêtre : ABS
Capacité	<b>Grand</b> : Max. stack height 360mm <b>Petit</b> : Max. stack height 200mm
Garantie	2 ans

Dans la boîte
Unité de distribution
Clé de distributeur
Pack de vis

Numéros de pièce	
Numéros de pièce	Description
<b>4THL-WX</b>	Modular Hand Towel Dispenser Large
<b>4THS-WX</b>	Modular Hand Towel Dispenser Small

## Informations d'expédition

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Boîtier	6	51 x 63 x 54	8
Palette	60	125 x 103 x 116	80
Palette Euro	48	120 x 80 x 114	73



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab  
Unit 1, Rich Industrial Estate  
Avis Way, Newhaven  
East Sussex, BN9 ODU

T: +39 02 84 29 35 00  
E: sales@hylabdispensers.com

## Fiche technique



### **Distributeur de rouleaux de papier toilette jumbo Modular**

Notre gamme robuste de distributeurs Modular pour rouleaux de papier toilette jumbo. Construite pour résister à une utilisation constante dans les zones à forte circulation, elle s'intègre parfaitement dans toutes les toilettes, alliant durabilité et commodité. Grâce à sa fenêtre de visualisation facile à utiliser, vous pouvez contrôler le rouleau de papier toilette restant en un coup d'œil. La polyvalence est au cœur de ce distributeur grâce à son bec verseur réversible qui permet d'ajuster les différents diamètres de mandrin de rouleau de papier toilette. Il peut également être utilisé avec du papier perforé et non perforé.



## Spécification technique

<b>Dimensions (mm) (H x l x D)</b>	<b>Maxi:</b> 375 x 340 x 145 <b>Midi:</b> 325 x 280 x 145 <b>Mini:</b> 275 x 220 x 145
<b>Poids (environ)</b>	<b>Maxi:</b> 1 kg <b>Midi:</b> 0.8 kg <b>Mini:</b> 0.5 kg
<b>Marquage (mm) (H x l)</b>	Plaque uniquement 35 x 65
<b>Installation</b>	Support mural facile à installer
<b>Convenance</b>	Rouleaux jumbo perforés ou non perforés avec une largeur maximale de 110 mm et une taille de noyau entre 45 mm et 65 mm
<b>Matériau</b>	Couvercle/Plaque arrière/Fenêtre : ABS
<b>Capacité</b>	<b>Maxi:</b> Diamètre maximal du rouleau 300 mm <b>Midi:</b> Diamètre maximal du rouleau 260 mm <b>Mini:</b> Diamètre maximal du rouleau 200 mm
<b>Garantie</b>	2 ans

## Dans la boîte

Unité de distribution
Clé de distributeur
Pack de vis

## Numéros de pièce

Numéros de pièce	Description
<b>4TJL-WX</b>	Modular Jumbo Roll Large
<b>4TJM-WX</b>	Modular Jumbo Roll Medium
<b>4TJS-WX</b>	Modular Jumbo Roll Small

## Informations d'expédition - Maxi Jumbo

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Unité	1	37 X 34 X 14	1.0
Boîtier	5	63 X 54 X 51	6
Palette	54	120 X 105 X 110	79
Palette Euro	36	120 X 80 X 112	61

### Informations d'expédition- Midi Jumbo

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Unité	1	32 X 28 X 14	0.8
Boîtier	8	51 X 63 X 54	8.5
Palette	72	120 X 100 X 108	77
Palette Euro	54	120 X 88 X 108	68

### Informations d'expédition - Mini Jumbo

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Unité	1	27 X 22 X 14	0.6
Boîtier	8	51 X 63 X 54	11
Palette	108	120 X 101 X 109	89
Palette Euro	84	120 X 80 X 107	79



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab  
Unit 1, Rich Industrial Estate  
Avis Way, Newhaven  
East Sussex, BN9 ODU

T: +39 02 84 29 35 00  
E: sales@hylabdispensers.com