

Schede tecniche



Erogatore senza contatto Modular

Promuovi l'igiene delle mani con il nostro dispenser touch free, eliminando il contatto fisico con il dispenser e riducendo in questo modo la contaminazione crociata. L'erogatore funziona con batterie di tipo C ed è dotato di sensore a infrarossi con software ottimizzato per garantire un uso prolungato. Ideale per qualsiasi ambiente, specialmente nelle aree ad alto affluenza. Può esser posizionato sulla piantana per l'uso in atri e aree di ingresso, disponibile sulla richiesta.



Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensioni (mm) (L x P x A) | 265 x 169 x 102 |
| Peso (circa) | 0.7 kg |

| | |
|----------------------|--|
| Marchio (mm) | Solo targa P 40 X A 65 |
| Installazione | Supporto a parete facile da installare |
| Adeguatezza | Sapone liquido fluido, gel, spray, schiuma, crema, disinfettante, gel per le mani con perline o granuli |
| Materiale | Copertura/Finestra: ABS Piastra posteriore: Riempita di vetro polypropylene Serbatoio e coperchio: Polypropylene |
| Capacità | Bottiglia monouso: 1L Busta serbatoio: 800ml |
| Garanzia | 2 anni |

Nella confezione

| |
|----------------------|
| Unità dispenser |
| Chiave del dispenser |
| Foglio di istruzioni |
| Pulsante di blocco |
| Pad adesivo |
| Set di viti |

Part numbers - Large

| Part number | Description |
|-----------------|---|
| 4EFP-WWB | Modular Touch-free Foam Pump Pouch |
| 4EFR-WWB | Modular Touch-free Foam Pump Refillable |
| 4ELP-WWB | Modular Touch-free Liquid Pump Pouch |
| 4ELR-WWB | Modular Touch-free Liquid Pump Refillable |

Informazioni di spedizione

| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cassa | 28 | 65 x 54 x 51 | 28 |
| Pedana | 300 | 120 x 100 x 150 | 349 |
| Euro Pedana | 190 | 124 x 80 x 133 | 168 |



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab
Unit 1, Rich Industrial Estate
Avis Way, Newhaven
East Sussex, BN9 0DU

T: +39 02 84 29 35 00
E: sales@hylabdispensers.com

Schede tecniche



Dispenser Di Sapone Modular

Dispenser di sapone Modular di medie dimensioni è una combinazione perfetta di resistenza, versatilità e design compatto. Si adatta facilmente all'erogazione di diversi tipi di prodotti, grazie alle pompette e i contenitori completamente intercambiabili. Ideale sia per gli ambienti di dimensioni medio-grandi come ristoranti e alberghi, che agli ambienti ad alata affluenza. Garantisce l'erogazione continua di sapone, salvaguardando lo spazio che si ha a disposizione.



Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensioni (mm) (L x P x A) | 250 x 115 x 115 |
| Peso (circa) | 0.6 kg |

| | |
|------------------------------|--|
| Branding (mm) (L x P) | H 55 x W 55 |
| Installazione | Supporto a parete facile da montare |
| Adeguatezza | Fluido sapone liquido, gel, spray, schiuma, crema, disinfettante, gel mani perlato o granulato |
| Materiale | Copertura/Vetrina: ABS Piastra posteriore: Glass filled polypropylene Serbatoio e coperchio: Polypropylene |
| Capacità | 900ml serbatoio ricaricabile 800ml busta monouso 800ml busta monouso istituzionale |
| Garanzia | 2 anni |

Nella confezione

| |
|---|
| Unità dispenser |
| Chiave del dispenser |
| Foglio di istruzioni/Modello di montaggio |
| Pulsante di blocco |
| Tappetino adesivo |
| Pacchetto di viti |

Part numbers

| Part number | Description |
|----------------|--------------------------------------|
| 4FR-KCG | Modular Refillable Foam Pump Black |
| 4FR-WWB | Modular Refillable Foam Pump White |
| 4LR-KCG | Modular Refillable Liquid Pump Black |
| 4LR-WWB | Modular Refillable Liquid Pump White |
| 4SR-KCG | Modular Refillable Spray Pump Black |
| 4SR-WWB | Modular Refillable Spray Pump White |

Informazioni di spedizione

| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Scatola | 40 | 62 x 54 x 51 | 24 |
| Pedana | 320 | 120 x 100 x 110 | 192 |
| Euro Pedana | 300 | 120 x 80 x 116 | 180 |



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab
Unit 1, Rich Industrial Estate
Avis Way, Newhaven
East Sussex, BN9 ODU

T: +39 02 84 29 35 00
E: sales@hylabdispensers.com

Schede tecniche



Dispenser Di Sapone Mini Modular

Il dispenser di sapone da 400 ml della linea Modular è una soluzione compatta, robusta e versatile che garantisce un alto livello d'igiene. Si adatta facilmente all'erogazione di diversi tipi di prodotti, grazie alle pompette e i serbatoi intercambiabili. Pensato per durare a lungo mantenendo la sua funzionalità, è perfetto per gli ambienti di piccole dimensioni, come camere d'albergo o scuole.



Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni (mm) (L x P x A) | 190 x 90 x 98 |
| Peso (approx) | 0.3 kg |
| Marchio (mm) (H x W) | P 45 x A 45 |
| Installazione | Supporto da parete facile da installare |

| | |
|------------------|---|
| Idoneità | Sapone liquido fluido, gel, spray, schiuma, crema, disinfettante, gel per le mani con microsfere o granuli |
| Materiale | Copertura/Vetrina: ABS Piastra posteriore: Polipropilene caricato di vetro Serbatoio e coperchio: Polipropilene |
| Capacità | Serbatoio ricaricabile da 400 ml |
| Garanzia | 2 anni |

Nella scatola

| |
|---|
| Unità dispenser |
| Chiave del dispenser |
| Foglio di istruzioni/modello di montaggio |
| Pulsante di blocco |
| Piastrina adesiva |
| Pacco di viti |

Part numbers

| Part number | Description |
|--------------------|---|
| 4PFR-W | Mini Modular Foam Pump Refillable White |
| 4PLR-KCG | Mini Modular Liquid Pump Refillable Black |
| 4PLR-WWB | Mini Modular Liquid Pump White |
| 4PSR-WWB-TS | Mini Modular Spray Pump Refillable White Toilet Seat Logo |
| 4PSR-WWB | Mini Modular Spray Pump Refillable White |

Informazioni di spedizione

| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cassa | 60 | 62 x 54 x 51 | 18 |

| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pedana | 600 | 120 x 100 x 110 | 200 |
| Euro Pedana | 480 | 120 x 80 x 116 | 160 |



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab
Unit 1, Rich Industrial Estate
Avis Way, Newhaven
East Sussex, BN9 0DU

T: +39 02 84 29 35 00
E: sales@hylabdispensers.com

Schede tecniche



Dispenser ad Estrazione Centrale e Modular



Il nostro distributore di asciugamani di carta a estrazione centrale a parete offre una configurazione semplice, un'erogazione continua di fogli singoli e un design versatile per ambienti diverse: cucine commerciali, palestre e garage. Permette di erogare i rotoli perforati a estrazione centrale, riducendo al minimo gli sprechi e garantendo la massima efficienza. Disponibile in due

capacità: Mini e Maxi, per
soddisfare qualsiasi
esigenza.

| Specifiche tecniche | |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni (mm) (L x P x A) | Grande: 350 x 230 x 230 Small: 330 x 180 x 175 |
| Weight (approx) | Grande: 1.1kg Small: 0.75kg |
| Marchio (mm) (P x A) | Solo la placca 35 x 65 |
| Installazione | Facile da installare a parete |
| Adeguatezza | Rotoli centrefeed con un'altezza massima di 230mm |
| Materiale | Copertura/Piastra posteriore/Finestra: ABS |
| Capacità | Grande: Diametro massimo 205mm Small: Diametro massimo 144mm |
| Garanzia | 2 anni |

| Nella confezione |
|----------------------|
| Unità dispenser |
| Chiave del dispenser |
| Pacco di viti |

| Part numbers | |
|--------------|--------------------------|
| Part number | Description |
| 4TCL-WX | Modular Centrefeed Large |
| 4THS-WX | Modular Centrefeed Small |

| Informazioni di spedizione (Grande) |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cassa | 6 | 51 x 63 x 54 | 8.5 |
| Pedana | 48 | 120 x 107 x 114 | 72 |
| Euro Pedana | 70 | 120 x 80 x 114 | 64 |

Informazioni di spedizione (Small)

| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cassa | 6 | 51 x 63 x 54 | 8.5 |
| Pedana | 75 | 120 x 100 x 109 | 75 |
| Euro Pedana | 70 | 120 x 80 x 109 | 72 |



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab
Unit 1, Rich Industrial Estate
Avis Way, Newhaven
East Sussex, BN9 ODU

T: +39 02 84 29 35 00
E: sales@hylabdispensers.com

Schede tecniche



Dispenser per Carta Asciugamani Modular



Il nostro ultrasensibile distributore di asciugamani Modular è progettato per adattarsi a un'ampia gamma di asciugamani, da quelli interfogliati a quelli stretti.

L'adattatore in datazione assicura una perfetta aderenza con il dispenser e permette a erogare gli asciugamani piegati di larghezza inferiore a 100 mm. Questo dispenser pratico e robusto non solo rende facile ed efficiente l'asciugatura delle mani e promuove una buona

igiene, ma si adatta anche a essere un comodo supporto per mascherine facciali, rendendo la protezione accessibile a tutti.

| Specifiche tecniche | |
|-----------------------------|--|
| Dimensioni (mm) (L x P x A) | Grande: 425 x 290 x 145 Small: 265 x 290 x 145 |
| Peso (circa) | Large: 1 kg Small: 0.75 kg |
| Marchio (mm) (P x A) | Solo placca 35 x 65 |
| Installazione | Facile da installare a parete |
| Adeguatezza | Asciugamani di carta sovrapposti, a piega a C o a piega a Z, da 65 mm di profondità fino a 255 mm di larghezza |
| Materiale | Copertura/Piastra posteriore/Finestra: ABS |
| Capacità | Grande: Altezza massima dello stack 360mm Small: Altezza massima dello stack 200mm |
| Garanzia | 2 anni |

| Nella confezione |
|----------------------|
| Unità dispenser |
| Chiave del dispenser |
| Pacco di viti |

| Part numbers | |
|--------------|------------------------------------|
| Part number | Description |
| 4THL-WX | Modular Hand Towel Dispenser Large |

| Part number | Description |
|-------------|------------------------------------|
| 4THS-WX | Modular Hand Towel Dispenser Small |

Informazioni di spedizione

| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cassa | 6 | 51 x 63 x 54 | 8 |
| Pedana | 60 | 125 x 103 x 116 | 80 |
| Euro Pedana | 48 | 120 x 80 x 114 | 73 |



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab
Unit 1, Rich Industrial Estate
Avis Way, Newhaven
East Sussex, BN9 0DU

T: +39 02 84 29 35 00
E: sales@hylabdispensers.com

Schede tecniche



Dispenser Di Carta Igienica Jumbo Modular

Scegli fra i diversi modelli di dispenser di carta igienica Jumbo della linea Modular, creati per resistere all'uso costante in aree di alta affluenza.

Si adattano perfettamente a qualsiasi bagno, garantendo durabilità e praticità. Grazie alla finestra trasparente, puoi facilmente monitorare il livello del consumabile.

Questi dispenser di carta igienica Jumbo sono dotati di porta rotolo reversibile che si adatta a diversi diametri dell'anima, inoltre possono essere utilizzati sia con carta perforata e che non perforata.



| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensioni (mm) (L x P x A) | Maxi: 375 x 340 x 145 Midi: 325 x 280 x 145 Mini: 275 x 220 x 145 |
| Peso (circa) | Maxi: 1 kg Midi: 0.8 kg Mini: 0.5 kg |
| Marchio (mm) (P x A) | Solo la placca 35 x 65 |
| Installazione | Facile da montare a parete |
| Adeguatezza | Perforated or non-perforated jumbo rolls with a maximum width of 110mm and a core size between 45mm and 65mm |
| Materiale | Copertura/Piastra posteriore/Finestra: ABS |
| Capacità | Maxi: Roll max. diameter large 300mm Midi: Roll max. diameter 260mm Mini: Roll max. diameter 200mm |
| Garanzia | 2 anni |

Nella confezione

| |
|----------------------|
| Unità dispenser |
| Chiave del dispenser |
| Pacco di viti |

Part numbers

| Part number | Description |
|----------------|---------------------------|
| 4TJL-WX | Modular Jumbo Roll Large |
| 4TJM-WX | Modular Jumbo Roll Medium |
| 4TJS-WX | Modular Jumbo Roll Small |

Informazioni di spedizione - Maxi Jumbo

| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Unità | 1 | 37 X 34 X 14 | 1.0 |
| Cassa | 5 | 63 X 54 X 51 | 6 |
| Pedana | 54 | 120 X 105 X 110 | 79 |
| Euro Pedana | 36 | 120 X 80 X 112 | 61 |

Informazioni di spedizione - Midi Jumbo

| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Unità | 1 | 32 X 28 X 14 | 0.8 |
| Cassa | 8 | 51 X 63 X 54 | 8.5 |
| Pedana | 72 | 120 X 100 X 108 | 77 |
| Euro Pedana | 54 | 120 X 88 X 108 | 68 |

Informazioni di spedizione - Mini Jumbo

| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Unità | 1 | 27 X 22 X 14 | 0.6 |
| Cassa | 8 | 51 X 63 X 54 | 11 |
| Pedana | 108 | 120 X 101 X 109 | 89 |
| Euro Pedana | 84 | 120 X 80 X 107 | 79 |



Brightwell Dosing Ltd T/A Hylab
Unit 1, Rich Industrial Estate
Avis Way, Newhaven
East Sussex, BN9 ODU

T: +39 02 84 29 35 00
E: sales@hylabdispensers.com