

Nome della sostanza pericolosa**Stärke 77**

Liquido. Bianco. Odore: Gradevole.

Area di impiego

Detersivi completo

Consigli di rischio per l'uomo e per l'ambienteTox Info  145

Contiene Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.

Punto di infiammabilità: non si infiamma
pH: :5.3**Misure di protezione e istruzioni****Controlli tecnici adeguati:** Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.**Protezione respiratoria:** Non e' richiesto un allestimento speciale di protezione.**Protezione delle mani:** I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze del Regolamento (CE) n. 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano. Contatto totale (Definizione contatto fino al massimo 480 minuti)Materiale: gomma butilica

spessore minimo: 0.47mm +/-0.05mm

Tempo di penetrazione: 480 minuti

Materiale testato: Butoject 897+ Contatto da spruzzo (definizione contatto fino al massimo 30 minuti)

Materiale: gomma nitrilica

spessore minimo: 0.2mm

Materiale testato: Dermatril (R) P 743 La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro.

Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza.**Protezione della pelle e del corpo:** Rimuovere e lavare indumenti contaminati prima di riutilizzarli.**Comportamento in caso di emergenza**  118**Precauzioni individuali:** Usare i dispositivi di protezione individuali. Raccogliere per evitare il pericolo di scivolamento.**Mezzi di estinzione idonei:** Qualunque.**Mezzi di estinzione non idonei:** Getto d'acqua abbondante.**Metodi specifici:** Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.**Pronoto Soccorso**  144**Inalazione:** Portare all'aria aperta. Nei casi gravi, chiamare un medico.**Contatto con la pelle:** Come precauzione lavare le mani con acqua.**Contatto con gli occhi:** Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre. Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate. Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico.**Ingestione:** Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. NON indurre il vomito. Se necessario consultare un medico.**Adeguatamente smaltimento**

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.