

Nom commercial: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Numéro de la matière: SUB421010234400

Version: 4 / WORLD

Date de révision: 11.04.2023

the date of issue: 07.03.22

remplace la version: 3 / WORLD

Date d'impression 19.03.2024

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

### **1.1. Identificateur de produit**

*ecosol GRIP FLOOR 4MIX*

#### **Identification de substance / produit**

UFI

SUM3-A217-700G-SDEC

### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

#### **Utilisation de la substance/préparation**

produits nettoyants, Uniquement pour l'utilisation professionnelle.

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

#### **Adresse/fabricant**

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH

Lunastrasse 5

5700 Zell am See

No. de téléphone +43 (0)5 0456

No. Fax +43 (0)5 0456 7777

E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.at

Service émetteur / Regulatory Affairs

téléphone

#### **Adresse/Fournisseur**

Steinfels Swiss Division der Coop Genossenschaft

St. Gallerstrasse 180

CH8404 Winterthur

No. de téléphone 052 234 44 00

No. Fax 052 234 44 01

Adresse email de la info@steinfels-swiss.ch

personne

responsable pour

cette FDS

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

145 (Tox Info Suisse)

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

#### **Classification (règlement (CE) no 1272/2008)**

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Eye Irrit. 2A

H319

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

Nom commercial: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Numéro de la matière: SUB421010234400

Version: 4 / WORLD

Date de révision: 11.04.2023

the date of issue: 07.03.22

remplace la version: 3 / WORLD

Date d'impression 19.03.2024

## 2.2. Éléments d'étiquetage

### Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

#### Pictogrammes de danger



#### Mention d'avertissement

Attention

#### Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

#### Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P264.1 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

#### Informations complémentaires

Uniquement pour l'utilisation professionnelle.

## 2.3. Autres dangers

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Composants dangereux

##### Alcohols, C12-16, ethoxylated

No. CAS 68551-12-2

No. EINECS 500-221-7

Concentration &gt;= 10 &lt; 25 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 3 H412

##### Propanaminium-1, amino-3 N-(carboxyméthyl) N,N-diméthyl-, dérivés N-acyles de coco, hydroxydes, sels internes

No. CAS 61789-40-0

No. EINECS 931-296-8

Nom commercial: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Numéro de la matière: SUB421010234400

Version: 4 / WORLD

Date de révision: 11.04.2023

the date of issue: 07.03.22

remplace la version: 3 / WORLD

Date d'impression 19.03.2024

Concentration	>=	1	<	10	%
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)					
		Eye Irrit. 2		H319	
		Skin Irrit. 2		H315	

## **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

### **4.1. Description des premiers secours**

#### **Indications générales**

Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart.

#### **En cas d'inhalation**

Assurer un apport d'air frais. Aucune mesure particulière nécessaire.

#### **En cas de contact avec la peau**

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau chaude. Aucune mesure particulière nécessaire.

#### **En cas de contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, rincer aussitôt sous un fort courant d'eau durant 15 minutes. Traitement chez un ophtalmologiste.

#### **En cas d'ingestion**

Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucun symptôme connu à ce jour.

### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

#### **Avis aux médecins / Traitement**

Traitement symptomatique

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

#### **Moyen d'extinction approprié**

Compatible avec tous les produits extincteurs habituels.

#### **Moyens d'extinction non-appropriés**

Jet d'eau

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Aucuns connus.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

#### **Equipements spéciaux pour la protection des intervenants**

En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

#### **Autres données**

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la



Nom commercial: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Numéro de la matière: SUB421010234400

Version: 4 / WORLD

Date de révision: 11.04.2023

the date of issue: 07.03.22

remplace la version: 3 / WORLD

Date d'impression 19.03.2024

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Eviter le contact prolongé et intensif avec la peau. Protéger la peau en appliquant une pommade. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

### Protection respiratoire - Note

N'est pas nécessaire mais il faut empêcher de la respiration des vapeurs

### Protection des mains

Pendant le contact il faut utiliser des gants de protection

Matériau approprié	butyle		
Épaisseur du gant	=	0,5	mm
Temps de pénétration	>=	120	min
Matériau approprié	nitrile		
Épaisseur du gant		0,4	mm
Temps de pénétration	>=	480	min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

### Protection des yeux

Lunettes de protection

### Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**État de la matière** liquide

**Couleur** vert

**Odeur** de citron

### Point de congélation

Valeur env. -4 à 4 °C

### Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Valeur env. 100 °C

### Point d'éclair

Remarque Non applicable

### température de décomposition

Remarque Le produit ne se décompose pas s'il est utilisé conformément aux prescriptions.

### valeur pH

Valeur = 7 à 8

### Viscosité

Remarque non déterminé

### solubilité(s)

Remarque non déterminé

Nom commercial: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Numéro de la matière: SUB421010234400 Version: 4 / WORLD

Date de révision: 11.04.2023

the date of issue: 07.03.22

remplace la version: 3 / WORLD

Date d'impression 19.03.2024

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Remarque non déterminé

**Pression de vapeur**

Remarque non déterminé

**Densité et/ou densité relative**

Valeur = 1,02 à 1,04

**Densité de vapeur relative**

Remarque non déterminé

**9.2. Autres informations****Point de sublimation**

Remarque non déterminé

**Taux d'évaporation**

Remarque non déterminé

**Le coefficient de l'évaporation**

Remarque non déterminé

**Hydrosolubilité**

Remarque entièrement miscible

**température d'auto-inflammabilité**

Remarque non déterminé

**Indice de combustion**

Remarque non déterminé

**Propriétés comburantes**

évaluation Aucun(e) n'est connu(e).

**Masse volumique apparente**

Remarque non déterminé

**La densité après le tassement**

Remarque non déterminé

**Teneur en solide**

Remarque non déterminé

**La concentration de la saturation**

Remarque non déterminé

**Critique point**

Remarque non déterminé

**La constante de dissociation**

Remarque non déterminé

**Tension superficielle**

Remarque non déterminé

**Autres données**

Aucun(e) n'est connu(e).

Nom commercial: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Numéro de la matière: SUB421010234400 Version: 4 / WORLD

Date de révision: 11.04.2023

the date of issue: 07.03.22

remplace la version: 3 / WORLD

Date d'impression 19.03.2024

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

### **10.1. Réactivité**

Réagit au contact des impuretés.

### **10.2. Stabilité chimique**

Protéger de la chaleur et du froid extrêmes.

### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réaction dangereuse connue.

### **10.4. Conditions à éviter**

Conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

### **10.5. Matières incompatibles**

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

#### **Toxicité aiguë par voie orale**

ATE	2.380,95	mg/kg
	24	
méthode	valeur calculée (règlement (CE)1272/2008)	

#### **Corrosion/irritation cutanée**

évaluation irritant

#### **lésions oculaires graves/irritation oculaire**

évaluation Irritant - risque de lésions oculaires graves

#### **sensibilisation**

évaluation non sensibilisant

#### **Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée**

Remarque non déterminé

#### **Mutagénicité**

Remarque non déterminé

#### **Toxicité pour la reproduction**

Remarque non déterminé

#### **Cancérogénicité**

Remarque non déterminé

#### **toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)**

Remarque non déterminé

### **11.2 Informations sur les autres dangers**

Nom commercial: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Numéro de la matière: SUB421010234400

Version: 4 / WORLD

Date de révision: 11.04.2023

the date of issue: 07.03.22

remplace la version: 3 / WORLD

Date d'impression 19.03.2024

**Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme**

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

**Expériences issues de la pratique**

L'inhalation peut provoquer des irritations des voies respiratoires.

**Autres données**

Données toxicologiques spécifiques à ce produit ne sont pas connues.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.2. Persistance et dégradabilité****Indications générales**

non déterminé

**12.3. Potentiel de bioaccumulation****Indications générales**

non déterminé

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Remarque

non déterminé

**12.4. Mobilité dans le sol****Indications générales**

non déterminé

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB****Indications générales**

non déterminé

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****Indications générales**

Le mélange a été évalué sous application de la règle de cumul spécifiée au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP et est classé pour ses propriétés écotoxicologiques identifiées. voir détails aux sections 2 et 3.

**12.7. Autres effets néfastes****Indications générales**

non déterminé

**potentiel de réchauffement planétaire**

Remarque

non déterminé

**Information supplémentaire sur l'écologie**

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Nom commercial: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Numéro de la matière: SUB421010234400 Version: 4 / WORLD

Date de révision: 11.04.2023

the date of issue: 07.03.22

remplace la version: 3 / WORLD

Date d'impression 19.03.2024

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

#### **Déchets de résidus**

Code de déchets CEE 20 01 29\* détergents contenant des substances dangereuses  
Les numéros de code de déchets mentionnés selon le catalogue européen des déchets tiennent lieu de recommandation. Une détermination définitive doit être effectuée en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

#### **Emballages contaminés**

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

	<b>Transport terrestre ADR/RID</b>	<b>Transport maritime IMDG/GGVSee</b>	<b>Transport aérien</b>
<b>14.1. Numéro ONU</b>	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport terrestre.-	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime.-	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport aérien.-
<b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>	-	-	-
<b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>	-	-	-
Carte pour désignation du danger			
<b>14.4. Groupe d'emballage</b>	-	-	-
<b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>	-		-

### **Information pour tous les modes de transport**

#### **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport terrestre.

### **Autres informations**

#### **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non déterminé

Nom commercial: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Numéro de la matière: SUB421010234400

Version: 4 / WORLD

Date de révision: 11.04.2023

the date of issue: 07.03.22

remplace la version: 3 / WORLD

Date d'impression 19.03.2024

## **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

#### **Identification de substance / produit**

UFI

SUM3-A217-700G-SDEC

### **15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

Modifications / suppléments: Les modifications par rapport à l'édition précédente sont indiquées par un étoile (\*) à gauche de la page.

Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

#### **mentions de danger H-de la rubrique 3**

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### **catégories de danger CLP de la rubrique 3**

Acute Tox. 4	Toxicité aiguë, Catégorie 4
Aquatic Chronic 3	Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 3
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves, Catégorie 1
Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, Catégorie 2
Skin Irrit. 2	Irritation cutanée, Catégorie 2

#### **abréviations**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 VOC: Volatile Organic Compound  
 NOEL: No observable effect level  
 NOEC: No observable effect concentration  
 LD: Lethal dose  
 LC: Lethal concentration  
 REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals  
 IMO: International Maritime Organization  
 DNEL: Derived no effect level  
 PNEC: Predicted no effect concentration  
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 EC: European Community  
 EU: European Union

Nom commercial: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Numéro de la matière: SUB421010234400      Version: 4 / WORLD

Date de révision: 11.04.2023

the date of issue: 07.03.22

remplace la version: 3 / WORLD

Date d'impression 19.03.2024

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

UN: United Nations

### Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

